

台湾钓鱼岛-海军2020年潮汐简况与统计

NO	站位项目	本站数值	NO	统计项目	数值	单位	排名	日期	时间	厘米	排名	厘米	农月	农日	日期	时分	排名 (时:分)	折合	农月	农日	出现日期	时间	
1	预报年份	2020	41	高低个数	1414	个	1	2020-06-21	13:35	201	1	193	闰四	十六	2020-06-07	07:07	1	04:55	295	闰四	十七	2020-06-08	05:01
2	国家地区	中国	42	最高潮高	193	厘米	2	2020-06-21	20:30	182	2	192	闰四	初二	2020-05-24	07:37	2	04:54	294	闰四	十六	2020-06-07	04:25
3	区域选择	台湾	43	最低潮高	-15	厘米	3	2020-07-06	13:49	182	3	192	闰四	初一	2020-05-23	07:04	3	04:53	293	闰四	十八	2020-06-09	05:40
4	站点选择	钓鱼岛-海军	44	高低潮差	208	厘米	4	2020-01-01	03:00	182	4	191	闰四	十七	2020-06-08	07:45	4	04:52	292	五月	初二	2020-06-22	04:34
5	站点ID	HJ2401	45	高低最多	4	个	5	2020-12-31	02:00	182	5	191	四月	十七	2020-05-09	07:36	5	04:52	292	闰四	初三	2020-05-25	05:30
6	省份	台湾	46	潮差个数	1415	个	6	2020-06-22	14:15	181	6	191	五月	初二	2020-06-22	07:17	6	04:50	290	闰四	初二	2020-05-24	04:58
7	站点名称	钓鱼岛	47	潮差最大	201	厘米	7	2020-06-07	14:01	181	7	191	五月	初一	2020-06-21	06:38	7	04:49	289	五月	初三	2020-06-23	05:17
8	拼音英文	diao yu dao	48	潮差最小	22	厘米	8	2020-01-12	02:18	181	8	191	闰四	十五	2020-06-06	06:32	8	04:49	289	闰四	初四	2020-05-26	06:10
9	城市	宜兰县	49	平均潮差	103	厘米	9	2020-12-16	01:46	181	9	190	三月	十六	2020-04-08	19:42	9	04:45	285	四月	十九	2020-05-11	06:05
10	时区	-0800	50				10	2020-01-11	01:38	181	10	190	四月	十六	2020-05-08	07:05	10	04:44	284	闰四	十五	2020-06-06	03:57
11	潮高基准	105cm	51	高高潮均	163	厘米	11	2020-07-07	14:29	180	11	190	四月	三十	2020-05-22	06:31	11	04:44	284	闰四	初一	2020-05-23	04:29
12	北纬	25°44'N	52	低高潮均	152	厘米	12	2020-07-21	14:02	180	12	189	三月	初二	2020-03-25	20:08	12	04:43	283	五月	十七	2020-07-07	04:55
13	东经	123°28'E	53	高低潮均	78	厘米	13	2020-12-17	02:27	180	13	189	三月	初一	2020-03-24	19:26	13	04:43	283	五月	十六	2020-07-06	04:13
14	出版	海军版	54	低低潮均	30	厘米	14	2020-12-02	02:13	179	14	189	三月	十五	2020-04-07	18:59	14	04:42	282	五月	初一	2020-06-21	03:58
15	分册	H102	55				15	2020-01-26	01:51	179	15	189	闰四	初三	2020-05-25	08:13	15	04:42	282	四月	十八	2020-05-10	05:34
16	页数	3	56	高潮平均	158	厘米	16	2020-07-20	13:23	178	16	189	四月	十八	2020-05-10	08:08	16	04:40	280	四月	二十	2020-05-12	06:45
17	类型	主港	57	低潮平均	55	厘米	17	2020-12-30	01:20	178	17	189	五月	初三	2020-06-23	07:58	17	04:39	279	闰四	廿九	2020-06-20	03:27
18	本站起止	2007-明年	58	全年平均	106	厘米	18	2020-06-08	14:42	177	18	189	五月	十七	2020-07-07	07:32	18	04:39	279	闰四	十九	2020-06-10	06:31
19	赤道周长	40075360米	59				19	2020-08-04	13:35	177	19	189	五月	十六	2020-07-06	06:50	19	04:38	278	五月	十五	2020-07-05	03:35
20	纬度圈长	36100869米	60	最久涨潮	449	分钟	20	2020-07-05	13:09	177	20	188	四月	初一	2020-04-23	19:59	20	04:38	278	五月	初四	2020-06-24	06:06
21	1经度	100280.19米	61	最久落潮	456	分钟	81	较高时段	480	个	1	-15	冬月	初二	2020-12-16	01:46	1	04:34	274	十月	十九	2020-12-03	00:40
22	1经分	1671.34米	62	最短涨潮	315	分钟	82	较高比例	20	%	2	-15	十月	十八	2020-12-02	02:13	2	04:34	274	十月	十八	2020-12-02	00:00
23	1经秒	27.86米	63	最短落潮	276	分钟	83	潮高以上	151	厘米	3	-14	冬月	初三	2020-12-17	02:27	3	04:33	273	冬月	初三	2020-12-17	00:14
24	子午线长	39940670米	64	平均涨潮	379	分钟	84	全年高潮	1366	小时	4	-13	十月	十七	2020-12-01	01:33	4	04:33	273	冬月	初一	2020-12-15	23:32
25	1纬度	110946.31米	65	平均落潮	366	分钟	85	较低时段	170	个	5	-13	冬月	十七	2020-12-31	02:00	5	04:27	267	冬月	十六	2020-12-30	23:50
26	1纬分	1849.11米	66				86	较低比例	20	%	6	-13	十月	十九	2020-12-03	02:53	6	04:26	266	十月	初四	2020-11-18	00:30
27	1纬秒	30.82米	67				87	潮高以下	27	厘米	7	-13	腊月	初七	2020-01-01	03:00	7	04:25	265	冬月	初四	2020-12-18	01:00
28	高低数据	原书扫描	68				88	全年低潮	449	小时	8	-12	十月	初三	2020-11-17	02:00	8	04:24	264	十月	十六	2020-11-30	23:23
29	每时潮高	由高低潮插值计算	69	潮高基准	105	厘米	89				9	-12	十月	初四	2020-11-18	02:39	9	04:23	263	十月	初五	2020-11-19	01:14
30	数据来源	中国海军航道测量	70	统计高低	高潮		90	统计高低	低潮		10	-11	冬月	初一	2020-12-15	01:07	10	04:22	262	冬月	十五	2020-12-29	23:11
31	排版制作	陈洪新	71	排序方式	大到小		91	排序方式	大到小		11	-11	冬月	十六	2020-12-30	01:20	11	04:22	262	十月	二十	2020-12-04	01:30
32	联系电话	15860077066	72	排名比例	90%		92	排名比例	90%		12	-10	腊月	十七	2020-01-11	01:38	12	04:21	261	十月	三十	2020-12-14	22:59
33	潮汐网站	www.05926.com	73	统计间隔	2	厘米	93	统计间隔	2	厘米	13	-10	冬月	初四	2020-12-18	03:08	13	04:19	259	十月	初二	2020-11-16	23:53
34			74	统一单位	厘米		94	统一单位	厘米		14	-10	五月	初一	2020-06-21	13:35	14	04:16	256	腊月	十六	2020-01-10	23:32
35	联系邮箱	QQ277714818	75	总记录数	708	个	95	总记录数	707	个	15	-9	腊月	十八	2020-01-12	02:18	15	04:11	251	腊月	十八	2020-01-12	00:15
36	提供站位	全国700港	76	第90%名	637	个	96	第90%名	636	个	16	-8	十月	初五	2020-11-19	03:21	16	04:10	250	九月	十九	2020-11-04	01:06
37	数据类型	潮汐/潮流/天文	77	90%潮位	181	厘米	97	90%潮位	99	厘米	17	-7	十月	十六	2020-11-30	00:54	17	04:10	250	腊月	十五	2020-01-09	22:54
38	潮汐版本	海洋海军海事英版	78	高潮最小	123	厘米	98	低潮最小	-15	厘米	18	-7	腊月	十六	2020-01-10	00:58	18	04:08	248	冬月	十四	2020-12-28	22:37
39	资料年份	1978-明年(9月出)	79	高潮最大	193	厘米	99	低潮最大	125	厘米	19	-7	十月	初二	2020-11-16	01:22	19	04:08	248	十月	初六	2020-11-20	02:08
40	文件格式	JPG/XLS/PDF/TXT	80	累积频率	10%		100	累积频率	10%		20	-7	九月	十八	2020-11-03	02:27	20	04:04	244	十月	十五	2020-11-29	22:53

E表. 使用说明:潮汐表(高低潮. 每时潮高. 整点增减潮位). 日历表. 潮讯表. 天文时刻. 满枯潮. 潮汐曲线


时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即533cm以上计时 枯潮按20%潮高即138cm以下计时

上下两格相应位置的数值和说明一一对应

9.15 中秋节	0458	157	0553	1811	0953	01:55
八月 十五	1053	570	1202	12:17	2221	02:31
第38 周四	1715	76	0531	1834	1551	02:39
大汛 81%	2338	609	1708	0502		
00.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23时	2303	97.7				
526	-6.3	190	5.0	525	-6.3	95
423	-8.5	276	7.7	418	-9.3	179
321	-7.5	375	8.0	301	-8.9	281
244	-5.6	468	6.9	204	-7.3	388
186	-3.6	541	4.3	127	-5.3	502
157	0.2	570	-0.7	78	-1.3	590
公历 节日	时分1 潮高1	日出	日落	满起1 时长1		
农月 农日	时分2 潮高2	日正	昼长	满起3 时长3		
第几 周几	时分3 潮高3	天亮	天黑	枯起2 时长2		
活讯 潮讯	时分4 潮高4	月升	月降	枯起4 时长4		
	时分5 潮高5	月正	月圆%			
00时 00增	06时 06增	12时 12增	18时 18增			
01时 01增	07时 07增	13时 13增	19时 19增			
02时 02增	08时 08增	14时 14增	20时 20增			
03时 03增	09时 09增	15时 15增	21时 21增			
04时 04增	10时 10增	16时 16增	22时 22增			
05时 05增	11时 11增	17时 17增	23时 23增			

<-----凌晨----->||<-----上午----->||<-----下午----->||<-----晚上----->|

上下两格相应位置的数值和说明一一对应



0. 1-3位数字为潮高CM, 00时至23时为整点潮高CM
1. 4位数字的为时间点, 前2位某时, 后2位某分
2. 带冒号:的为时间长度, 前2位小时, 后2位分钟
3. 00增至23增(带小数点)是整点时5分钟水位增减CM
4. 5分钟水位增减的绝对值越大, 说明当时流速越大。
5. 正数是5分钟水位增加高度CM, 负数是减水高度CM
6. 整点前/后30分钟内每5分钟减/加此值可算5分钟潮高
7. 例一: 13时15分潮高=418+(-9.3)*15/5=390CM
8. 例二: 15时50分潮高=127-(-5.3)*(60-50)/5=138CM
9. 示例兰色方框内为每天的高潮和低潮的时刻和潮高
10. 潮高数值从小到大为涨潮, 从大到小为退潮
11. 每天曲线从00时至23时, 直观看出每天潮汐变化:
12. 涨落潮时段、高低潮时间、高低潮个数和变化幅度
13. 例如: 凌晨退潮、上午涨潮、下午退潮、晚上涨潮
14. 潮讯%=100%*当天最大潮差/全年最大潮差
15. 全年最大潮差=全年最高潮位-全年最低潮位
16. 满潮潮高>=全年最低潮高+80%*全年最大潮差, 红字浅底
17. 枯潮潮高<=全年最低潮高+20%*全年最大潮差, 兰字深底
18. 满起: 潮位>=满潮高的起点时间, 枯起: 此时起低于枯潮高
19. 时长为满潮/枯潮持续的时间长度(小时:分钟)
20. 潮高基准面是潮高的起算面, 与海图深度基准面一致
21. 主港预报精度: 潮时误差20-30min内, 潮高20-30cm内
22. 各版都是权威部门编辑, 数据不同, 但都在误差范围内


时	CM	CM
整点	潮高	增水
00	526	-6.3
01	423	-8.5
02	321	-7.5
03	244	-5.6
04	186	-3.6
05	157	0.2
06	190	5.0
07	276	7.7
08	375	8.0
09	468	6.9
10	541	4.3
11	570	-0.7
12	525	-6.3
13	418	-9.3
14	301	-8.9
15	204	-7.3
16	127	-5.3
17	78	-1.3
18	95	4.2
19	179	7.8
20	281	8.7
21	388	9.2
22	502	8.4
23	590	4.2

日出	05:53	太阳升起
日落	18:11	太阳降落
日正	12:02	日上中天
昼长	12:17	日照长度
天亮	05:31	民用天亮
天黑	18:34	民用天黑
月升	17:08	月亮升起
月降	05:02	月亮降落
月正	23:03	月上中天
月圆%	97.7	月亮比例

1. 按左下角的三角形查看更多工作表, 共30个工作表。
2. 本文件建议用WPS2013打开, 点击下载<http://www.wps.cn>
3. XLS根据需要可导出PDF/TXT/MD/DBF/CSV/DOC/JPG等。
4. 打印请先预览, 排版是否美观, 页面完整。建议用PDF版打印。
5. 可提供: 潮汐表、潮流表、天文时刻、海洋观测资料、文本识别。
6. 可提供版本: 海洋海军海事香港台湾日本韩国美国澳洲英国版等。
7. 可提供年份: 1978-明年, 每年8-9月份出版下一年度潮汐预报表。
8. 示例: <http://www.05926.com/cxb.rar>
9. 淘宝: <http://05926.taobao.com>
10. 网址: www.05926.com 永久有效!!!
11. 邮箱: 277714818@QQ.COM
12. 电话: 15860077066 陈洪新


台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 1 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 1 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 2 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 **2** 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 3 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 3 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 4 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 4 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 5 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 5 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 6 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 **6** 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 7 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 7 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 8 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 8 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 9 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 9 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 10 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 10 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 11 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时




台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 11 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时



台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 12 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时



台湾钓鱼岛-海军2020庚子年 12 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm 坐标:25°44'N 123°28'E 城市:宜兰县 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即151cm以上计时 枯潮按20%潮高即27cm以下计时

