

香港香港(鰂魚涌)-香港版2025年潮汐简况与统计

NO	站位项目	本站数值	NO	统计项目	数值	单位	排名	日期	时间	厘米	排名	厘米	农月	农日	日期	时分	排名 (时:分)	折合	农月	农日	出现日期	时间				
1	预报年份	2025	41	高低个数	1258	个	全年潮差最大前N名	1	2025-12-07	05:16	249	全年潮高最高前N名	1	279	十月	十七	2025-12-06	21:51	全年满潮时间最长前N名	1	06:27	387	九月	二十	2025-11-09	19:46
2	国家地区	中国	42	最高潮高HAT	279	厘米		2	2025-12-06	04:20	247		2	277	十月	十六	2025-12-05	21:04		2	06:22	382	九月	十九	2025-11-08	19:01
3	区域选择	香港	43	最低潮高LAT	14	厘米		3	2025-12-08	06:11	237		3	276	九月	十八	2025-11-07	22:11		3	06:18	378	十月	十八	2025-12-07	18:52
4	站点选择	香港(鰂魚涌)-香港	44	高低潮差	265	厘米		4	2025-06-26	16:45	236		4	275	九月	十九	2025-11-08	22:54		4	06:17	377	十月	十七	2025-12-06	18:05
5	站点ID	HK13	45	高低最多	4	个		5	2025-05-28	16:41	235		5	274	十月	十八	2025-12-07	22:40		5	06:10	370	九月	廿一	2025-11-10	20:46
6	省份	香港	46	潮差个数	1259	个		6	2025-05-29	17:40	233		6	268	九月	十七	2025-11-06	21:31		6	06:04	364	九月	十八	2025-11-07	18:30
7	站点名称	香港(鰂魚涌)	47	潮差最大	249	厘米		7	2025-11-08	05:10	232		7	267	九月	二十	2025-11-09	23:42		7	06:02	362	十月	十六	2025-12-05	17:28
8	拼音英文	Quarry Bay	48	潮差最小	5	厘米		8	2025-06-27	17:34	230		8	266	十月	十五	2025-12-04	20:21		8	05:57	357	十月	十九	2025-12-08	19:53
9	城市	九龙岛	49	平均潮差	102	厘米		9	2025-06-25	15:53	230		9	262	十月	十九	2025-12-08	23:30		9	05:54	354	八月	廿一	2025-10-12	21:15
10	时区	-0800	50	每时平均MSL	146	厘米		10	2025-12-05	03:26	227		10	258	八月	十九	2025-10-10	23:23		10	05:46	346	八月	二十	2025-10-11	20:32
11	潮高基准	146cm	51	高高潮均	201	厘米		11	2025-11-09	06:11	225		11	258	八月	廿一	2025-10-12	00:05		11	05:29	329	十月	十五	2025-12-04	17:04
12	北纬	22°17'28"N	52	低高潮均	158	厘米		12	2025-07-25	16:30	222		12	257	腊月	初二	2025-01-01	21:39		12	05:29	329	九月	十七	2025-11-06	18:12
13	东经	114°12'48"E	53	高低潮均	94	厘米		13	2025-07-24	15:50	222		13	254	腊月	初三	2025-01-02	22:30		13	05:24	324	八月	十九	2025-10-10	20:00
14	出版	香港版	54	低低潮均	55	厘米		14	2025-05-27	15:45	222		14	254	九月	十六	2025-11-05	20:55		14	05:20	320	八月	廿二	2025-10-13	22:40
15	分册	hko	55	高低平均	142	厘米		15	2025-11-07	04:16	222		15	253	八月	十八	2025-10-09	22:44		15	04:55	295	腊月	初二	2025-01-01	18:56
16	页数	9	56	高潮平均	193	厘米		16	2025-01-14	04:13	222		16	253	腊月	十五	2025-01-14	21:26		16	04:54	294	十月	初三	2025-11-22	18:53
17	类型	主港	57	低潮平均	91	厘米		17	2025-01-15	04:52	221		17	253	腊月	十四	2025-01-13	20:43		17	04:54	294	腊月	十四	2025-01-13	17:46
18	本站起止	2013-明年	58	大潮高潮均	233	MSHW		18	2025-05-30	18:39	220		18	253	九月	廿二	2025-11-11	00:35		18	04:53	293	十月	初四	2025-11-23	19:25
19	赤道周长	40075360米	59	小潮高潮均	157	MNHW		19	2025-04-30	17:32	219		19	252	正月	初二	2025-01-30	21:45		19	04:50	290	十月	二十	2025-12-09	21:23
20	纬度圈长	37080472米	60	小潮低潮均	85	MNLW		20	2025-01-30	04:32	215		20	252	十月	初四	2025-11-23	21:24		20	04:49	289	腊月	十五	2025-01-14	18:35
21	1经度	103001.31米	61	大潮低潮均	55	MSLW	81	较高时段	136	个	1	14	六月	初二	2025-06-26	16:45	1	05:19	319	六月	初二	2025-06-26	14:35			
22	1经分	1716.69米	62	最短涨潮	233	分钟	82	较高比例	20	%	2	16	六月	初一	2025-06-25	15:53	2	05:16	316	六月	初一	2025-06-25	13:45			
23	1经秒	28.61米	63	最短落潮	111	分钟	83	潮高以上	226	厘米	3	16	五月	初二	2025-05-28	16:41	3	05:07	307	五月	初三	2025-05-29	15:36			
24	子午线长	39940670米	64	平均涨潮	482	分钟	84	全年高潮	404	小时	4	18	六月	初三	2025-06-27	17:34	4	04:59	299	六月	初三	2025-06-27	15:27			
25	1纬度	110946.31米	65	平均落潮	353	分钟	85	较低时段	156	个	5	19	五月	初三	2025-05-29	17:40	5	04:58	298	六月	廿九	2025-07-23	13:02			
26	1纬分	1849.11米	66	最久涨潮	1084	分钟	86	较低比例	20	%	6	21	五月	初一	2025-05-27	15:45	6	04:56	296	五月	初四	2025-05-30	16:35			
27	1纬秒	30.82米	67	最久落潮	1017	分钟	87	潮高以下	67	厘米	7	23	六月	三十	2025-07-24	15:50	7	04:55	295	五月	初二	2025-05-28	14:42			
28	高低数据	原书扫描	68				88	全年低潮	542	小时	8	24	闰六	初一	2025-07-25	16:30	8	04:50	290	六月	三十	2025-07-24	13:46			
29	每时潮高	原书扫描	69	潮高基准	146	厘米	89				9	26	五月	初四	2025-05-30	18:39	9	04:46	286	五月	廿九	2025-06-24	13:01			
30	数据来源	香港天文台	70	统计高低	高潮		90	统计高低	低潮		10	27	五月	廿九	2025-06-24	14:57	10	04:29	269	六月	廿八	2025-07-22	12:26			
31	排版制作	陈洪新	71	排序方式	大到小		91	排序方式	大到小		11	27	四月	初二	2025-04-29	16:37	11	04:27	267	六月	初四	2025-06-28	16:21			
32	联系电话	15860077066	72	排名比例	90%		92	排名比例	90%		12	27	六月	初四	2025-06-28	18:18	12	04:27	267	五月	初一	2025-05-27	13:55			
33	潮汐网站	www.05926.com	73	统计间隔	2	厘米	93	统计间隔	2	厘米	13	28	四月	初三	2025-04-30	17:32	13	04:24	264	五月	初五	2025-05-31	17:39			
34			74	统一单位	厘米		94	统一单位	厘米		14	29	六月	廿九	2025-07-23	15:06	14	04:22	262	闰六	初一	2025-07-25	14:35			
35	联系邮箱	QQ277714818	75	总记录数	630	个	95	总记录数	630	个	15	30	十月	十七	2025-12-06	04:20	15	04:21	261	六月	十七	2025-07-11	14:47			
36	提供站位	全国700港	76	第90%名	567	个	96	第90%名	567	个	16	30	十月	十八	2025-12-07	05:16	16	04:19	259	六月	十六	2025-07-10	14:16			
37	数据类型	潮汐/潮流/天文	77	90%潮位	240	厘米	97	90%潮位	132	厘米	17	31	腊月	十五	2025-01-14	04:13	17	04:14	254	腊月	十四	2025-01-13	01:42			
38	潮汐版本	海洋海军海事英版	78	高潮最小	121	厘米	98	低潮最小	14	厘米	18	31	闰六	初二	2025-07-26	17:06	18	04:13	253	五月	十八	2025-06-13	15:43			
39	资料年份	1978-明年(国庆出)	79	高潮最大	279	厘米	99	低潮最大	174	厘米	19	32	腊月	十六	2025-01-15	04:52	19	04:13	253	腊月	十五	2025-01-14	02:23			
40	文件格式	JPG/XLS/PDF/TXT	80	累积频率	10%		100	累积频率	10%		20	34	四月	廿九	2025-05-26	14:51	20	04:12	252	五月	十七	2025-06-12	15:05			

E表. 使用说明: 潮汐表(高低潮. 每时潮高. 整点增减潮位). 日历表. 潮讯表. 天文时刻. 满枯潮. 潮汐曲线

时区:-0800 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即533cm以上计时 枯潮按20%潮高即138cm以下计时


上下两格相应位置的数值和说明一一对应

9.15 中秋节	0458	157	0553	1811	0953	01:55
八月 十五	1053	570	1202	12:17	2221	02:31
第38 周四	1715	76	0531	1834	1551	02:39
大汛 81%	2338	609	1708	0502		
00.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23时	526	-6.3	190	5.0	525	-6.3
	423	-8.5	276	7.7	418	-9.3
	321	-7.5	375	8.0	301	-8.9
	244	-5.6	468	6.9	204	-7.3
	186	-3.6	541	4.3	127	-5.3
	157	0.2	570	-0.7	78	-1.3
公历 节日	时分1 潮高1	日出	日落	满起1 时长1		
农月 农日	时分2 潮高2	日正	昼长	满起3 时长3		
第几 周几	时分3 潮高3	天亮	天黑	枯起2 时长2		
活讯 潮讯	时分4 潮高4	月升	月降	枯起4 时长4		
	时分5 潮高5	月正	月圆%			
00时 00增	06时 06增	12时 12增	18时 18增			
01时 01增	07时 07增	13时 13增	19时 19增			
02时 02增	08时 08增	14时 14增	20时 20增			
03时 03增	09时 09增	15时 15增	21时 21增			
04时 04增	10时 10增	16时 16增	22时 22增			
05时 05增	11时 11增	17时 17增	23时 23增			

|<-----凌晨----->||<-----上午----->||<-----下午----->||<-----晚上----->|

- 按左下角的三角形查看更多工作表,共30多个工作表。
- 本文件建议用WPS2013打开,点击下载<http://www.wps.cn>
- XLS根据需要可导出PDF/TXT/MDB/DBF/CSV/DOC/JPG等。
- 打印请先预览,排版是否美观,页面完整。建议用PDF版打印。
- 可提供: 潮汐表、潮流表、天文时刻、海洋观测资料、文本识别。
- 可提供: 海洋.海军.海事.香港.台湾.日本.韩国.美国.英国.澳洲等。
- 可提供年份:1978-明年, 每年国庆节出版下一年度潮汐预报表。
- 示例: <http://www.05926.com/cxb.zip>
- 淘宝: <http://05926.taobao.com>
- 网址: www.05926.com 永久有效!!!
- 邮箱: 277714818@QQ.COM
- 电话: 15860077066 陈洪新

上下两格相应位置的数值和说明一一对应




- 1-3位数字为潮高CM, 00时至23时为整点潮高CM
- 4位数字的为时间点, 前2位某时, 后2位某分
- 带冒号:的为时间长度, 前2位小时, 后2位分钟
- 00增至23增(带小数点)是整点时5分钟水位增减CM
- 5分钟水位增减的绝对值越大, 说明当时流速越大。
- 正数是5分钟水位增加高度CM, 负数是减水高度CM
- 整点前/后30分钟内每5分钟减/加此值可算5分钟潮高
- 例一: 13时15分潮高=418+(-9.3)*15/5=390CM
- 例二: 15时50分潮高=127-(-5.3)*(60-50)/5=138CM
- 示例兰色方框内为每天的高潮和低潮的时刻和潮高
- 潮高数值从小到大为涨潮, 从大到小为退潮
- 每天曲线从00时至23时, 直观看出每天潮汐变化:
- 涨落潮时段、高低潮时间、高低潮个数和变化幅度
- 例如: 凌晨退潮、上午涨潮、下午退潮、晚上涨潮
- 潮讯%=100%*当天最大潮差/全年最大潮差
- 全年最大潮差=全年最高潮位-全年最低潮位
- 满潮潮高>=全年最低潮高+80%*全年最大潮差, 红字浅底
- 枯潮潮高<=全年最低潮高+20%*全年最大潮差, 兰字深底
- 满起: 潮位>=满潮高的起点时间, 枯起: 此时起低于枯潮高
- 时长为满潮/枯潮持续的时间长度(小时:分钟)
- 潮高基准面是潮高的起算面, 与海图深度基准面一致
- 主港预报精度: 潮时误差20-30min内, 潮高20-30cm内
- 各版都是权威部门编辑, 数据不同, 但都在误差范围内

时	CM	CM
整点	潮高	增水
00	526	-6.3
01	423	-8.5
02	321	-7.5
03	244	-5.6
04	186	-3.6
05	157	0.2
06	190	5.0
07	276	7.7
08	375	8.0
09	468	6.9
10	541	4.3
11	570	-0.7
12	525	-6.3
13	418	-9.3
14	301	-8.9
15	204	-7.3
16	127	-5.3
17	78	-1.3
18	95	4.2
19	179	7.8
20	281	8.7
21	388	9.2
22	502	8.4
23	590	4.2

日出	05:53	太阳升起
日落	18:11	太阳降落
日正	12:02	日上中天
昼长	12:17	日照长度
天亮	05:31	民用天亮
天黑	18:34	民用天黑
月升	17:08	月亮升起
月降	05:02	月亮降落
月正	23:03	月上中天
月圆%	97.7	月亮比例


香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 1 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 1 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 2 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 2 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 3 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 3 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 4 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 4 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 5 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 5 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 6 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 6 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 7 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 8 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 8 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 9 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 9 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 10 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 10 月.潮汐表.潮汐曲线.整点增水.满枯潮.天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 11 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时




香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 11 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时



香港香港(鰂魚涌)-香港版2025乙巳年 12 月. 潮汐表. 潮汐曲线. 整点增水. 满枯潮. 天文时刻

时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时



时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下146cm 坐标:22°17'28"N 114°12'48"E 城市:九龙岛 www.05926.com 整点增水为5分钟增水高度cm 满潮按80%潮高即226cm以上计时 枯潮按20%潮高即67cm以下计时

